



Liste des espèces indigènes de haies

Buissons épineux

| Nom commun | Nom latin | Hauteur | Milieus | Humidité | Ensoleillement | Croissance | Remarque |
|----------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aubépine | <i>Crataegus</i> sp. | 4 – 5 m | Buissons, haies, lisières, clairières ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Lente | Sujet au feu bactérien : plantation seulement autorisée à plus de 1000m d'altitude dans la forêt |
| Eglantier | <i>Rosa canina</i> | 3 m | Haies, lisières, amas de pierres ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Moyenne | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fruits et fleurs mellifères |
| Epine-Vinette | <i>Berberis vulgaris</i> | 3 m | Broussailles, haies, rocailles ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Sec | Ombagé | Lente | Peut abriter des ravageurs de céréales |
| Groseillier à maquereau | <i>Ribes uva-crispa</i> | 0.6 – 1.5 m | Haies, lisières, rocailles ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fruits |
| Nerprun purgatif | <i>Rhamnus cathartica</i> | 3 m | Haies, lisières ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Moyenne | Mi-ombragé | Lente | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Prunelier | <i>Prunus spinosa</i> | 3 m | Haies, lisières ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Moyenne | Ensoleillé | Lente | Produit des fruits, des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux |
| Rose des champs | <i>Rosa arvensis</i> | 1 m | Forêts, lisières, haies ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Rosier à fleurs en corymbe | <i>Rosa corymbifera</i> | 1 m | Lisières, buissons, amas de pierres ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Moyenne | Mi-ombragé | Moyenne | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Rosier églantier | <i>Rosa rubiginosa</i> | 0.5 – 3 m | Buissons, prés secs ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Moyenne | Ensoleillé | Rapide | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Rosier tomenteux | <i>Rosa tomentosa</i> | 1 – 1.5 m | Buissons, forêts de feuillus ; sols secs ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Moyenne | Mi-ombragé | Moyenne | Source de nourriture pour les oiseaux |

Buissons bas

| Nom commun | Nom latin | Hauteur | Milieus | Humidité | Ensoleillement | Croissance | Remarque |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bourdaine | <i>Frangula alnus</i> | 1-3 m | Aulnaies, haies, marais ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Planter uniquement dans les milieux humides |
| Chèvrefeuille des haies | <i>Lonicera xylosteum</i> | 2 m | Forêts, lisières, buissons, haies ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Humide | Mi-ombragé | Moyenne | Peut abriter des ravageurs de cerisiers |
| Cornouiller sanguin | <i>Cornus sanguinea</i> | 4 m | Haies, forêts, buissons, lisières ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Humide | Mi-ombragé | Lente | Assez compétitif, produit des fleurs mellifères |
| Coronille | <i>Hippocrepis emerus</i> | 0.5 – 2 m | Forêts claires, buissons, pierriers ; favorise plutôt les endroits secs et chauds ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Sec | Mi-ombragé | Lente | Enrichit le sol en azote |
| Fusain d'Europe | <i>Euonymus europaeus</i> | 1 – 5 m | Haies, forêts, lisières ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Lente | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Noisetier | <i>Corylus avellana</i> | 5 m | Taillis, lisières ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Moyenne | Mi-ombragé | Rapide | Assez compétitif, peut abriter des ravageurs de vergers, produit des fruits et des fleurs mellifères |
| Sureau noir | <i>Sambucus nigra</i> | 7 m | Haies, buissons ; souvent cultivé ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fruits et des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux |
| Sureau rouge | <i>Sambucus racemosa</i> | 4 m | Haies, pierriers ; de 700 m à 1800 m (parfois aussi en plaine) | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fruits et des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux |
| Troène vulgaire | <i>Ligustrum vulgare</i> | 4 m | Lisières, buissons ; favorise plutôt les endroits chauds ; en plaine (parfois jusqu'à 1200 m) | Moyenne | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |
| Viorne lantane | <i>Viburnum lantana</i> | 5 m | Haies, buissons, lisières ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Sec | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |
| Viorne obier | <i>Viburnum opulus</i> | 4 m | Haies, forêts riveraines, lisières, buissons ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux |